

Saber si tiene disfunción eréctil es una pieza muy valiosa del conocimiento . Puede ayudar a diagnosticar las enfermedades más graves que pueden ser la causa de que, por no hablar antes con ayuda ED significa generalmente una solución más fácil. En primer lugar, hay que señalar que hay dos tipos de disfunción eréctil. Es posible que simplemente sufriendo de los efectos psicológicos que son la causa de su falta de erecciones. Puede ser muy difícil determinar si se presenta la condición por medios físicos o psicológicos medios, pero hay ciertos aspectos a diferenciar entre los dos. Si nunca experimenta una erección, entonces el es la causa más probable es fisiológica. Si

experimenta una erección en raras ocasiones, puede que ser psicológico. Por ejemplo, tener erecciones normales en la mañana puede ser una señal de que tiene la disfunción eréctil psicológica. Hacerse la prueba de enfermedades mentales debe ser el primer paso si a veces experimenta una erección, pero no siempre. Cuando en relación con la disfunción eréctil fisiológica, los síntomas son más bien fáciles de ver. Usted no será capaz de lograr una erección en cualquier momento dado. Si obtienen erecciones, pero pierde con facilidad, esto también puede significar que usted tiene ED y que algo más grave que está pasando. Las

enfermedades como la enfermedad cardiovascular se  
menudo causa una erección más corto. La  
pérdida de la erección es un signo claro de  
uno a  
pocas enfermedades que pueden causar IT  
y que se debe revisar inmediatamente.  
Si usted es como la mayoría de los hombres  
que sufren de disfunción eréctil, usted no  
puede conseguir una erección  
en un momento dado. Esta es la disfunción  
eréctil clásico, y se considera que  
ser fisiológica. Usted, por supuesto, tiene  
que hablar con un  
para obtener más opciones por el médico  
eréctil  
cura la disfunción y: otras técnicas que  
pueden ayudar en  
recuperar su vida.

En conclusión, hay tres tipos principales de síntomas-ED dos de los cuales están bastante serio. Psicológica o “erecciones Dying” puede indicar algo más serio. En general, cualquier tipo de disfunción eréctil debe ser informo de que un médico para permanecer en el lado seguro.

[Source](#) by [Tom Whitmall](#)