

La impotencia o disfunción eréctil puede dar pesadillas a cualquier hombre. La esencia misma de ser hombre es ser capaz de satisfacer sexualmente a una mujer y ser incapaz de hacerlo puede ser un gran golpe a su confianza

La disfunción eréctil puede ser el resultado de:

1. ciertas enfermedades
2. problemas psicológicos como el estrés y la depresión
3. excesivo de tabaco y el consumo de alcohol
4. el uso de medicamentos como un centro
5. Los niveles bajos de testosterona, etc.,

Aparte forman dichas causas, la impotencia también puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos o drogas

Aquí hay una pequeña lista de estos medicamentos que pueden hacer que usted impotente:

**1. fármacos para la hipertensión** - Uno de los principales problemas asociados con medicamentos para la presión arterial es que pueden resultar en disfunción eréctil. Esto es debido a que reducen el flujo sanguíneo al pene, que es un factor crítico para lograr fuerza y erecciones firmes. La mayor parte es evitar este tipo de medicamentos debido a este problema sexual en el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares corazón. Si usted siente que está experimentando impotencia debido a su medicamento para la presión

arterial, informe a su médico. Podría cambiar el medicamento.

**2. Los antidepresivos** - No es sólo la depresión como resultado problemas de erección, sino también los medicamentos que se utilizan para tratarla. Esto se debe a que disminuyen los niveles de serotonina y se sabe que la supresión de la serotonina disminuye la libido y la capacidad de lograr una erección en los hombres.

**3. Quimioterapia Medicamentos** - Estos medicamentos viajan por todo el cuerpo incluyendo los órganos sexuales y pueden resultar en disfunción eréctil. Sin embargo, los medicamentos como Viagra y Cialis puede ayudar a superar tales impotencia. Hay algunos otros medicamentos que

también pueden causar disfunción sexual en los hombres. Aunque los medicamentos recetados como Viagra, etc., pueden ser de gran ayuda, la mayoría de los hombres prefieren las píldoras sexuales naturales o herbales.

Esto es en gran parte debido a que son absolutamente seguros y no tienen efectos secundarios adversos. Lo que los hace aún más creíble es que algunos de ellos están ahora clínicamente aprobados y recomendados por los médicos.

Ver más en medicamentos que causan impotencia y cómo superar la disfunción eréctil naturalmente.

[Source](#) by [Matt Penn](#)