

disfunción eréctil es una REALIDAD

Aquí los términos: la impotencia y disfunción eréctil no son la misma cosa. La impotencia es la incapacidad completa para obtener una erección en absoluto. Esto es generalmente debido a algún tipo de daño en los nervios, pero muchos hombres han sido capaces de superar esto a través de la intervención médica. ED (disfunción eréctil) es un problema muy común y puede ocurrir en hombres a cualquier edad debido a una variedad de razones ... La gran mayoría de los problemas de disfunción eréctil puede ser corregido. En este artículo se explica cómo hacerlo.

las estadísticas de ED

El Instituto Nacional de Estadísticas de Salud reveló que de 15 a 30 millones de hombres en los Estados Unidos solamente

sufren con un eréctil trastorno. Cualquier interrupción o bloqueo a la secuencia del proceso de impedirán una erección causando así la disfunción eréctil. Los bajos niveles de testosterona son también una causa común de la disfunción eréctil.

Estos factores están relacionados con ED

Aunque el fumar, el flujo de la sangre en las venas y arterias están restringidos por lo el correcto erección causando secuencia está obstruido; erección del pene es nula. Fumar siempre ha sido la raíz de muchos males como el cáncer y otras enfermedades respiratorias. Otros factores relacionados con problemas de disfunción eréctil se pueden caracterizar por la grasa del vientre, los niveles de colesterol y triglicéridos no saludables, presión arterial

alta, resistencia a la insulina, síndrome metabólico y edad. Los hombres mayores de 35 años tienen un mayor riesgo de disfunción eréctil

disfunción eréctil y otras enfermedades

Esclerosis múltiple: La DE es común entre los hombres que tienen EM como los nervios están directamente afectados.

Diabetes: Se ha estimado que el 50 por ciento de los diabéticos será víctimas de la disfunción eréctil, y el riesgo continuará con el aumento de la edad. **Enfermedad de Parkinson:** También un factor de riesgo de la falta de potencia sexual y la mayoría de las veces se mira sobre-

Las causas psicológicas

La depresión es tanto físico como psicológico, y antidepresivos pueden magnificar el problema. Su relación con su

familia y los que le rodean comienza a desmoronarse, por lo que construye un muro entre ellos. Los hombres obesos también son propensos a la disfunción eréctil, por lo que el ejercicio diario que recorrer un largo camino hacia la superación del riesgo de la enfermedad.

TRATAMIENTO Y CURA

Prelox se hace a partir de una combinación de L-arginina, un aminoácido esencial y pcynogenal que se extrae del árbol de pino marítimo. remedios naturópatas o naturales han demostrado ser las dos opciones seguras y eficaces para, literalmente, millones de hombres en todo el mundo. Debido a que los fármacos como Viagra y Cialis tienen efectos secundarios potencialmente dañinos o no deseados, más hombres están recurriendo a alternativas

más naturales

Terapia Sexual :. Siempre es mejor para involucrar a la pareja en la terapia . A fuerza de hablar con el paciente y su pareja, el terapeuta les ayudará a trabajar a cabo su comunicación sexo y crear expectativas realistas. Algunas mujeres pueden incluso sospechar que su marido tiene una aventura con otra mujer. La mujer también puede empezar a pensar que su marido se siente atraída físicamente ya no a ella. Esta es la razón por la comunicación abierta y honesta es tan importante

Dieta :. Evitar los productos lácteos, azúcar refinada, alimentos fritos refinada-chatarra y otros alimentos grasos. Las drogas ilegales como la cocaína también se deben evitar (por razones más problemas de

disfunción eréctil)

Otros medicamentos con receta :.

Caverject, Edex, Prostin inyecciones VR y Muse. Topiglan está en la forma de una crema que se aplica al pene y es similar a un afrodisíaco. Uprima es una tableta que se disuelve en la lengua

Suplementos naturales :. El aminoácido, la arginina, bioflavonoides, de inositol, selenio, zinc, vitaminas C y E y las semillas de lino. El ginseng asiático ha sido utilizado por las culturas en el Extremo Oriente para recuperar la función sexual y el deseo en los hombres, y también se necesitará una gran cantidad de apoyo nutricional proporcionada por complementos alimenticios (como la mayoría de nosotros no consigue una nutrición adecuada a través de la dieta sola .)

Tratamiento quirúrgico :. prótesis de pene
**PALABRAS FINALES sobre la
disfunción eréctil.**

La disfunción eréctil erecciones de los
pacientes va a durar más durante el sexo
como su temor a la ED se baja. Es posible
que entre los pocos afortunados si se puede
decir que usted no tiene ningún problema
de salud, pero la salud es una condición
que hay que trabajar y mantener.

Source by Randy Willingham