

El tamaño medio del pene es una pregunta que siempre ha molestado hombres de cualquier raza y estado civil y hasta las mujeres son también obtener preocupados porque que quieren estar seguros de que su pareja tiene el tamaño adecuado. Se dice que el tamaño no importa, pero entonces también es un hecho que el tamaño se convierte en la obsesión de la gente en general. El tamaño del pene es culpado cuando una pareja no está satisfecho después del sexo. Si el orgasmo no se consigue por la mujer, el tamaño del pene normalmente se cuestionó y en este tiempo, el hombre empieza a hacer a sí mismo si tiene el tamaño normal o si tiene un pene pequeño que necesita ser aumentado en longitud y circunferencia. El tamaño no importa, pero muchos hombres todavía se

preocupan por el tamaño de sus herramientas sexuales. Esta tendencia lleva la mayoría de los hombres para encontrar la manera de cómo agrandar su tamaño del pene creyendo que son o más estrechos en tamaño o en la media. Nivel de confianza toma en picada que los hombres dan cuenta que tienen este problema

Jelqing es una técnica de mejora del pene destinada a hacer que el pene más grande mediante el ejercicio del músculo liso y otros tejidos en el pene, con el objetivo de aumentar constantemente la tamaño máximo del pene erecto. Este método también se conoce como el ordeño y consiste en cubrir los dedos pulgar e índice alrededor del pene, mientras que el pene es 70% erecto y repetidamente tirando de ellos fuera de su cuerpo para forzar la

sangre en el glande, alentando así más vascularización en el cuerpo cavernoso y otros relacionados tejidos. Jelqing es precedido por un calentamiento con toallas calientes en los genitales, y terminó de manera similar. El objetivo del calentamiento es copiar el sistema normal de los procesos biológicos del pene que se producen en las cuatro etapas de la excitación. Tenga en cuenta que la tercera etapa es el calor. Durante esta etapa los músculos lisos de los " glande puede más o menos estiramiento a su mayor tamaño potencial. Los métodos quirúrgicos técnicas quirúrgicas utilizadas para el Alargamiento del pene conocidos como faloplastia mejora y ampliación del pene, que se mejora la circunferencia haber estado en la bibliografía urológica durante muchos años.

circunferencia del pene cirugía de alargamiento El método implica la inyección de silicona, PMMA, y otras sustancias materiales en el pene y el escroto, para obtener la circunferencia de ampliación. Las investigaciones realizadas en la cirugía de aumento de pene confirma que los métodos quirúrgicos que se utilizan para espesar el pene son mucho más eficaces que las destinadas a aumentar la longitud del pene. En el ejemplo de investigación de los hombres estudiados, la circunferencia flácida siguiendo el procedimiento anterior había aumentado de un promedio de 3,1 pulgadas a un promedio de 4,1 pulgadas, mientras que la circunferencia del pene erecto aumentó de un promedio de 4,1 pulgadas antes de la cirugía para 4.8 pulgadas después de la

cirugía, aunque es irreversible y puede tener efectos secundarios negativos como la pérdida de la sensibilidad, la cicatrización, la deformación y la incapacidad para realizar el coito con penetración. Pene cirugía de ampliación de la longitud Alrededor de un tercio a la mitad del pene está dentro del cuerpo, donde se une internamente a la superficie inferior del hueso púbico. Alargamiento del pene implica la liberación de la cirugía del ligamento fundiforme y el ligamento suspensor que se conecta los dos cuerpos eréctiles al hueso púbico. Estos ligamentos hacen el arco del pene debajo del hueso púbico. La liberación de este ligamento permite que el pene se proyectan en una trayectoria más recta, más hacia fuera para dar la impresión de una apariencia física

más largo. Con el pene en estiramiento, el ligamento se divide cerca del hueso púbico hasta que todos los archivos adjuntos línea media han sido liberados. Una vez que se han cortado estos ligamentos, parte del cuerpo del pene (llevado a cabo generalmente dentro del cuerpo) cae hacia adelante y se extiende hacia fuera, la ampliación del pene por 2-3 cm (0,78 a 1,18 in.). Este alargamiento del pene no es un procedimiento común o seguro debido a un alto riesgo de perder la capacidad de tener una erección. Sólo puede ser practicada de manera segura durante la implantación de prótesis de pene en pacientes con disfunción eréctil o la enfermedad de Peyronie. Los cirujanos sólo pueden exponer el pene más fuera del cuerpo con resultados visibles en pacientes obesos y

los que tienen diferentes deformidades de la piel del pene en el que se acoda el pene. método de implantes inflables implantes inflables sustituye a la dos cuerpos cavernosos con pene inflable implantes. Esto se realiza como una cirugía terapéutica para los hombres que sufren de impotencia total, una bomba implantada en la ingle o el escroto puede ser operado manualmente para rellenar estos cilindros a partir de un depósito implantado para lograr una erección. Los cilindros de recambio son en su mayoría de tamaño para ser como los cuerpos cavernosos, pero los más grandes pueden ser implantados. La principal ventaja de esta cirugía es que una erección se puede lograr cuando se desee y por el tiempo que se desea y tan firme como sea necesario. Tenga en cuenta

que este procedimiento quirúrgico no se puede revertir.

métodos de auto-aplicado

cassettes Sin tratar de cambiar el tamaño real del pene, se puede fácilmente hacer que parezca más grande, por el recorte del pubis cabello o por la pérdida de peso.

píldoras del pene píldoras de la ampliación del pene, parches o ungüentos siempre se ofrecen en línea. Los exámenes realizados por Flora Investigación de California y la Universidad de Maryland han encontrado algunos contaminantes nocivos en un número de pastillas de agrandamiento del pene. Entre ellos peligrosa bacteria E. coli, el moho, los pesticidas, la levadura y el plomo. Una autoridad de la Universidad de Maryland ha descrito hierbas píldoras comercializadas como teniendo la

contaminación fecal pesada, muy probablemente de los animales que pastan cerca de las plantas cosechadas de ingredientes a base de hierbas. [6] Bomba de pene La bomba de pene es un tipo de cilindro que se coloca en el pene, usando una bomba manual o motorizada para alcanzar succión. A medida que la bomba crea un vacío parcial alrededor del pene, se extrae sangre en el pene, lo que ayuda a convertirse en grande. Cuando el aumento de vacío, la diferencia entre la sangre-presión interna y aumenta la presión de la bomba. De alta presión provoca daño vascular en lugar de un pene rígido. Las bombas del pene de tipo bomba de vacío se utilizan en el tratamiento de la impotencia. La bomba como se describió anteriormente se hacen a menudo con los estándares más

altos de calidad con un precio mucho más alto y se hacen arreglos para su distribución por los proveedores de equipos médicos. se añaden anillos de compresión a menudo flexibles llamados anillos de gallo. Cuando se instala en el extremo abierto del cilindro, una erección es creada por el bombeo. Estos los anillos son empujados a mano sobre la base del pene erecto antes de liberar el vacío. Los anillos restringen a cabo el flujo de sangre desde el pene, pero no en, lo que permite que la erección se puede lograr incluso cuando hay problemas de vascular o del sistema nervioso que de otro modo conducir a la pérdida inmediata de la erección. En las mejores circunstancias, las erecciones pueden mantenerse durante largos periodos de tiempo a pesar de los fabricantes

recomiendan que los anillos deben retirarse después de 30 minutos para la seguridad. El bombeo debe hacerse correctamente de lo contrario se puede producir una lesión grave. bombeo sostenida puede romper los vasos sanguíneos y causa ampollas.

Testículos inesperadamente han sido retirados en el cilindro que causa dolor severo y lesiones. El borde del cilindro puede cortar en la piel y después de tiempo causa daño a los ligamentos que rodean el pene. El bombeo sin necesidad de leer la guía de fabricación puede causar demasiada succión y causar daño permanente e irreparable al pene. La gente ha sido conocido el uso de aspiradoras para este propósito que ha dado lugar a graves lesiones debido a que las aspiradoras producen demasiada succión. La utilidad de

estas bombas de pene fue analizado por Kazem, Hosseini y Alizadeh. Los expertos estudiaron a 37 hombres con pene longitudes de menos de 10 cm y no encontraron grandes cambios en la longitud del pene después de usar bombas durante seis meses, pero otros estudios no encontraron la satisfacción del 30% con las bombas. Otro estudio realizado por el Departamento de Urología en los Hospitales de San Pedro y el Instituto de Urología en Londres comprobar la eficacia de las bombas para corregir la curvatura del pene asociado con la enfermedad de Peyronie encontró que, hubo una mejoría clínica y estadísticamente importante en la longitud del pene, ángulo de curvatura y el dolor después de 12 semanas de uso de la bomba de vacío. En este ejercicio, los

pacientes con enfermedad de Peyronie hicieron dos sesiones de extracción de diez minutos cada día durante doce semanas. Esta longitud del pene era un efecto secundario inesperado y no uno de los objetivos previstos de la investigación, pero lo suficientemente grande como para ser estadísticamente significativa.

El estiramiento

Este método consiste en aplicar una camilla pene o extensor para el pene durante ciertos períodos. El aparato ejerce una tracción constante en el pene alargamiento del pene y la ampliación de la teoría. Las causas que se extienden las células en el pene para dividir y se expanden. Un estudio publicado en la Revista Internacional de investigación de la impotencia informó que

los extensores de pene son eficaces para el alargamiento del pene y también aumenta en longitud en correlación con la longitud de tiempo que el aparato está desgastado. Otro estudio realizado en la Universidad de Turín y publicado en el British Journal of Urology retratado como resultados. El método utilizado fue un extensor de pene poner una fuerza de tracción progresiva y sin interrupción cada vez mayor en el pene. Este aparato consiste en un anillo de plástico en el que el pene se coloca con dos varillas metálicas dinámicas que ejercen la tracción. Después de utilizar el aparato durante un mínimo de cuatro horas cada día durante seis meses, el incremento medio de longitud en estado flácido fue de 2,3 cm, con la importante mejora de los niveles de nivel de la función eréctil y la

satisfacción del tratamiento de aceptable a buena mejora en todos los artículos, a excepción de la circunferencia del pene, donde no había ningún cambio importante. sujeción

sujeción es un método muy arriesgado y peligroso. El objetivo de sujeción consiste en ampliar la circunferencia del pene. Este método utiliza un elemento de compresión, tales como una cadena o un anillo del martillo apretado. El elemento está firmemente atada, sujeta, o poner, respectivamente, sobre la base del pene erecto, mientras que la masturbación extendido se realiza sobre un pene erecto con firmeza. El uso de un anillo para el pene de metal es peligroso porque la sangre atrapada en el pene puede hacer

que sea imposible quitar los anillos sin la intervención o la amputación de emergencia tales como aserrado del anillo. Apriete debe ser considerado extremadamente peligroso por los profesionales y la comunidad médica, ya que puede causar daños catastróficos irreversibles en el pene colgante

colgante es probable que la técnica de auto-aplicado más antigua de la ampliación del pene, con la evidencia que muestra que fue practicada por ciertas tribus africanas hace mucho tiempo. Peso colgante consiste en fijar por lo general una cuerda o una correa que sujeta el glande o justo detrás del glande y permite un peso que se suspende de una cierta cantidad de tiempo. Se hace

un esfuerzo deliberado para ejercer el pene aumentando el peso en las repeticiones que comienza con el peso más ligero que el más pesado para aumentar la fuerza y la resistencia, así como el alargamiento del pene. Peso colgante; llevar a graves riesgos, que pueden incluir dolor crónico, daño a los nervios, la cicatrización y la impotencia. El nivel de estos riesgos se incrementa considerablemente si el paciente no está directamente entrenado por un therapist..Hanging certificado cualificado tiene riesgos para la salud adicionales debido a la restricción del flujo sanguíneo al glande, que incluyen una posible disfunción eréctil.

[Source](#) by [Obred W. Kilonzo](#)