

[ad_1]

La **alopecia** es uno de los problemas estéticos que más han alarmado a los hombres a lo largo de la historia. Los ungüentos y los crecepelos “milagrosos” no son para nada nuevo, aunque las soluciones científicas y reales son mucho más recientes. Aunque quizá después de leer lo que dicen los últimos estudios alguno se pensará si es mejor dejar que se caiga el pelo.

La **Northwest University de Chicago** acaba de sacar a luz un estudio en el que destaca que los medicamentos que se emplean para tratar de frenar la caída del cabello aumentan el riesgo de sufrir **impotencia**. Los investigadores se han centrado en los efectos de dos de los compuestos más utilizados contra la

calvicie, la **Dutasterida** y **Finasteride** en más de 11.000 varones, y descubrió que un número considerable de ellos, casi el 2%, comenzó a sufrir problemas permanentes de **disfunción eréctil** tras haber comenzado el tratamiento.

Donald Trump supuestamente los usa

Precisamente, el compuesto **Finasteride**, conocido en el mercado como **Propecia**, es lo que ingiere el **presidente de Estados Unidos, Donald Trump**, para lidiar con la caída del cabello, según reveló un doctor del mandatario a ***The New York Times***. Lo peor es la parte de “permanente”. Incluso, después de haber dejado de consumir estos compuestos, los problemas de impotencia se mantuvieron durante un período que iba

desde los siete meses a los cuatro años. La causa de este trastorno se debe a que ambos productos provocan el bloqueo de determinadas hormonas, entre ellas la **testosterona**, fundamental el deseo sexual masculino.

Los investigadores calculan que los varones que siguen dichos tratamientos tienen un 4% más de riesgo de sufrir impotencia. Un riesgo que es mayor aún en aquellos que tienen un tipo sanguíneo A, B y AB, que quienes tienen el O. De hecho, estos efectos secundarios obligaron a la **Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA)**, a incluir una leyenda en las etiquetas del producto que especifica que puede causar “**desórdenes de libido, eyaculación y orgasmo, que persisten tras la discontinuación de la droga**”.

Ahora es el usuario el que tiene que elegir,
o tener pelo, o....

[ad_2]

[Source link](#)